


PROFIL PODŁUŻNY  
KANALIZACJI SANITARNEJ  
skala 1:500/100



Poziom porównawczy 260,00 m.n.p.m

Rzędne terenu projektowanego		274,29							
Rzędne terenu istniejącego		274,29		274,40		274,51		274,66	
Rzędne dna kanału		272,22		272,26		272,30		272,36	
Zagłębienie		2,07						2,10	
Spadek , średnica , materiał		Ø250 kam. i=0,4%				Ø250 kam. i=0,45%			
Długość odcinków		0,00	9,90	21,10		35,30	36,90	38,70	59,40
Oznaczenia		S1				S2			Si

**UWAGA**  
Po wytyczeniu trasy należy wykonać sprzętem ręcznym przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia.

Obiekt	HALA SPORTOWA PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLOŃSKA 4 NR EW. DZ.1365/1,1365/3,1365/4,1365/5,1365/6,1536/1 OBREB 0009			
	GMINA KIELCE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA III L.O. w KIELCACH PANA A. ZDEBA			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY KAN. SANITARNEJ			
Rodzaj oprac.	PROJ. BUD. PRZEBUDOWY HYDRANTU I KANALIZACJI SANITARNEJ			
TP - 5	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data:
Projektował:	mgr inż. R. Plotowski	SWK/0036 /POOS/10		12.2017
Opracował:	jw.			Skala
Sprawdził:	mgr inż. G. Urbanowicz -Ślusarek	KL-657/94 KL-658/94		1:500/100
Kier. pracowni	mgr inż. St. Grudzień			Nr rys.
				2